

peX pipes installation concept +[®] **Varmego**

KONCEPT UNUTRAŠNJIH PEX CEVNIH INSTALACIJA

POVRŠINSKO GREJANJE I HLAĐENJE / GREJANJE I HLAĐENJE SA GREJNIM TELIMA / RAZVOD TOPLE I HLADNE SANITARNE VODE



Varmego PE Xa cevi su cevi od polietilena koji je umrežen u postupku ekstruzije pod visokim pritiskom uz dodavanje organskog peroksida, čime se dobila cev od umreženog polietilena tip A (crosslinked polyethylene PE Xa) sa **EVOH** slojem protiv difuzije kiseonika. Korišćenjem tog metoda umrežavanja polimernih lanaca dobija se cev sa najvećim stepenom umrežene strukture, koja omogućava veliki broj prednosti u odnosu na sve ostale sintetičke polimerne materijale koji se mogu naći na tržištu. Neke od prednosti Varmego PE Xa cevi su: velika fleksibilnost, izdržljivost na povećane temperature i pritiske, hemijska otpornost, otpornost na hlor, otpornost na pucanje, bezbednost za korišćenje u sanitarnim instalacijama, otpornost na koroziju, lake su za transport, imaju veliki stepen izdržljivosti tokom radova na gradilištu, imaju memorijski efekat (presavijena cev ne puca već se zagrevanjem vraća u prvobitan oblik, omogućava korišćenje najsigurnijih tehnika spajanja u kojima cev treba da se raširi da bi se izradio spoj), imaju visok stepen otpornosti na smrzavanje, veoma mala hrapavost unutrašnje površine cevi, što umanjuje mogućnost nakupljanja kamenca ili nečistoća unutar cevi.

CEVI PE XA SA EVOH BARIJEROM

Varmego® TODO PE Xa

Dimenzija	SDR	Dužine u koturu (m)				Dužine u šipkama (m)	
16x2,2	7,4	50	100	200	400	6,0	
20x2,8	7,4	50	100	200	400	6,0	
25x3,5	7,4	50	100			5,9	11,8
32x4,4	7,4	50	100			5,9	11,8
40x5,5	7,4	50	100			5,9	11,8
50x6,9	7,4	50	100			5,9	11,8
63x8,6	7,4	50	100			5,9	11,8

*moгуće su i sve ostale dužine, na poseban zahtev



Pogodne za:

POVRŠINSKO GREJANJE I HLAĐENJE SA GREJNIM TELIMA
GREJANJE I HLAĐENJE
dvocevni ili jednocevi sistemi sa razdelnicima/sabirnicima
dvocevni sistemi sa T komadima
RAZVOD TOPLE I HLADNE SANITARNE VODE
sistemi: sa razdelnicima, sa T komadima, sa recirkulacijom
tople vode

Varmego® VARMO PE Xa

Dimenzija	SDR	Dužine u koturu (m)				Dužine u šipkama (m)	
25x2,3	11	50	100	200		5,9	11,8
32x2,9	11	50	100			5,9	11,8
40x3,7	11	50	100			5,9	11,8
50x4,6	11	50	100			5,9	11,8
63x5,8	11	50	100			5,9	11,8
75x6,8	11	Na poseban zahtev				Na poseban zahtev	
90x8,2	11	Na poseban zahtev				Na poseban zahtev	
110x10	11	Na poseban zahtev				Na poseban zahtev	
125x11,4	11	Na poseban zahtev				Na poseban zahtev	

*moгуće su i sve ostale dužine, na poseban zahtev



Pogodne za:

GREJANJE I HLAĐENJE SA GREJNIM TELIMA
dvocevni sistemi sa T komadima

Varmego® PATOMA PE Xa

Dimenzija	SDR	Dužine u koturu (m)			
16x2,0	9	120	240	600	
17x2,0	9	120	240	600	
20x2,0	11	120	240	600	

*moгуće su i sve ostale dužine, na poseban zahtev



Pogodne za:

POVRŠINSKO GREJANJE I HLAĐENJE
GREJANJE I HLAĐENJE SA GREJNIM TELIMA
dvocevni ili jednocevi sistemi sa razdelnicima/sabirnicima

Varmego® PICCOLO PE Xa

Dimenzija	SDR	Dužine u koturu (m)			
10x1,1	9	120	240	600	
14x1,5	9	120	240	600	
16x1,5	11	120	240	600	

*moгуće su i sve ostale dužine, na poseban zahtev



Pogodne za:

POVRŠINSKO GREJANJE I HLAĐENJE

CEVI PE Xc AL PE Xb

Varmego® BASIC

Dimenzija	SDR	Dužine u koturu (m)			
16x2,0	9	50	100	200	400
18x2,0	9	50	100	200	400
20x2,0	11	50	100	200	400
25x2,5	11	50	100		
32x3,0	11	50	100		

*moгуće su i sve ostale dužine, na poseban zahtev



Pogodne za:

POVRŠINSKO GREJANJE I HLAĐENJE
GREJANJE I HLAĐENJE SA GREJNIM TELIMA
dvocevni ili jednocevi sistemi sa razdelnicima/sabirnicima

Varmego® FORZA

Dimenzija	SDR	Dužine u koturu (m)				Dužine u šipkama (m)	
16,2x2,6	7,4	50	100	200	400	6,0	
20x2,9	7,4	50	100	200	400	6,0	
25x3,7	7,4	50	100			5,9	11,8
32x4,7	7,4	50	100			5,9	11,8

*moгуće su i sve ostale dužine, na poseban zahtev



Pogodne za:

POVRŠINSKO GREJANJE I HLAĐENJE
GREJANJE I HLAĐENJE SA GREJNIM TELIMA
dvocevni ili jednocevi sistemi sa razdelnicima/sabirnicima
dvocevni sistemi sa T komadima
RAZVOD TOPLE I HLADNE SANITARNE VODE
sistemi: sa razdelnicima, sa T komadima, sa recirkulacijom
tople vode

FITING SA POKRETNOM AKSIJALNOM NAVLAKOM

Varmego® Jentro Mesing telo fittinga+Mesing pokretna navlaka (CW617N) SDR 7,4 od Ø16 do Ø63 Za Todo&Forza

Varmego® Jentro Mesing telo fittinga+Mesing pokretna navlaka (CW617N) SDR 11 od Ø16 do Ø125 Za Varmo



Varmego® Kuplado Mesing telo fittinga+Mesing pokretna navlaka (CW617N) SDR 7,4 od Ø16 do Ø32 Za Todo&Forza

Varmego® Kuplado PPSU telo fittinga+PVDF pokretna navlaka SDR 7,4 od Ø16 do Ø32 Za Todo&Forza



FITING SA PEX ŠIREĆOM RADIJALNOM NAVLAKOM

Varmego® Kuplado Mesing telo fittinga+PEX šireća navlaka SDR 7,4/9/11 od Ø16 do Ø32 Za Todo&Patoma&Varmo

Varmego® Kuplado PPSU telo fittinga+PEX šireća navlaka SDR 7,4/9/11 od Ø16 do Ø32 Za Todo&Patoma&Varmo



FITING SA ZATEZNOM RADIJALNOM NAVLAKOM

Varmego® Jentro Mesing telo fittinga+Mesing zatezna navlaka(CW617N) SDR 7,4 od Ø16 do Ø63 Za Todo


Varmego® Jentro Mesing telo fittinga+Mesing zatezna navlaka(CW617N) SDR 11 od Ø16 do Ø125 Za Varmo



* Sav fitting koji imamo u ponudi je bez dodatnih zaptivajućih elemenata

RAZDELNICI, SABIRNICI, ORMARIĆI


Varmego® Razdelnici i sabirnici u Flat i Bamboo izvedbi. Materijali - inox, opciono mesing i plastika. Od 2 do 12 grejnih krugova. Dodatni elementi za razdelnike i sabirnike: servo pogoni, setovi za regulaciju temperature, setovi - odzraka i punjenje i pražnjenje, kugla ventili sa i bez termostata...



pex pipes installation concept +
Varmego®


IZOLACIJA ZA PODNO GREJANJE

Varmego® Pečurkasta izolacija. Taker izolacija. Folije. Ivična diletaciona traka. Centralni diletacioni profili. Različiti materijali i dimenzija.



DODATNA OPREMA

Taker igle, cevne vođice, šine i druga dodatna oprema.



ALATI

pex pipes installation concept +
Varmego®

Alati - VARMEGO TOOL

Varmego® Alati za izradu spojeva sa pokretnom i širećom navlakom - baterijski, elektro-hidraulički, ručno-hidraulički i ručno-mehanički.

Varmego® Taker uređaji - alati za postavljanje taker igli.

Varmego® Uređaji za razmotavanje cevi u koturu.



Varmego žig registrovan u
Zavodu za intelektualnu svojinu
Republike Srbije;
Registarski broj: 89616
Nosilac prava: Thermo Tec Flex



pex pipes installation concept +
Varmego®

